

生活报讯(记者王萌文/摄)近日,有读者向记者反映,哈尔滨市香坊区古香街30号现电梯“停工”,居民承建单位是“鑫宝龙”。5月份本报曾刊过“建工小区安装电梯,5个单元的居民期盼已久却迟迟安不上”一事。7月份,松北区馨园小区居民安装电梯遇到同样问题,约定80天完工,钱交了等了一年也没安上,本报曾也刊发过,巧合的是,承建单位都是“鑫宝龙”。

正好，近几年政府倡导既有住宅安装电梯，于是这两层楼总共12家住户，一致决定安装电梯，解决楼高居民上楼难的问题，可谁也没想到碰到了这么一家不守约的承建单位。

居民表示,平时很难见到施工人员的影子,来干活也就干个一天两天的,然后又是好

王先生说：“以前打电话还能联系到‘鑫宝龙’的工作人员，现在我们的电话他们已经不接了。”

办法。”该负责人表示很无奈。

哈尔滨市住建局物业处的负责人了解此事后表示,明天就去处理此事,与校方一起找企业约谈,督促其进场施工,让居民早日用上电梯。

抢险各项准备,加强城市防洪排涝、供水系统设施设备安全隐患排查治理,全面排查运营和在建城市轨道交通、铁路、公路和市政道路的隧道、涵洞、车站、机场等枢纽及公共设施的地下空间,立交桥、下沉式建筑,在建工程基坑等易积水低洼地区存在的防洪排涝薄弱环节,一旦出现极端天气等非常情况,要坚决即时启动最高等级响应,该停学的停学,该停工的停工,该停业的停业,该停运的停运,最大限度保护人民群众生命财产安全。

均降幅 60.89%，最大降幅 77.29%。

冠脉导引导丝是冠脉介入治疗中必备的医疗耗材，其作用是通过冠状动脉狭窄或闭塞部位至血管远端，为球囊、支架、超声导管、旋磨头等后续介入病变血管的器械提供“轨道”。而冠脉介入手术中需要的导引导丝价格相对较高，本次集采结果执行后，将有效降低我省患者医疗费用负担，促进冠脉导引导丝价格回归合理水平。

记者了解到，本次拟中选产品公示结束后，省医疗保障局将会同相关部门，组织中选产品挂网，出台相关配套措施，分解落实采购任务，开展合同签订等工作，争取早日让龙江患者用上本次带量采购中选产品，惠利龙江百姓。

**抢订热线: 400-6197-008**  
**本报指定经销药店地址: 南岗区**  
**通达街 151 号与清明四道街交口**  
广告 陕西储备 20180337 号 本品为医疗器械不能代替药品, 请在医生指导下使用

2日,记者来到南棵绿荫小区看到

定,确定为私建后,将立即依法拆除。

**生活报中缝房产公示类广告**  
受理地址: 哈尔滨道里区地段街1号生活报一楼阳光大厅  
**刊登电话: 84681180**  
当天办理, 次日见报。登报请通过正规渠道办理, 避免经济损失!