


布艺 结艺 丝网花制作 玉米叶编制……

冰城大中小学今秋都开劳动课

生活报讯（记者吕晓艳）记者从哈尔滨市教育局获悉，今年哈尔滨市把劳动教育纳入人才培养全过程，覆盖大中小学各学段。在大中小学开设劳动教育必修课。大中小学每学年设立劳动周，劳动时间不少于20小时，中小学校内劳动时间每周不少于1小时。近日，哈尔滨市教育局学生发展服务中心组织的劳动教育专家团队率先对延寿县中小学（幼儿园）启动劳动实践课培训，329名教师接受培训。

据了解，此次培训内容包括结艺制作技术、布艺制作技术、手工创意制作技



哈尔滨市游泳馆、哈尔滨市人民体育馆“双馆”整修 即将亮相



生活报讯（记者张立文/摄）连日来，哈尔滨市游泳馆维修改造项目、哈尔滨市人民体育馆维修项目现场，机器轰鸣声、打磨声、装卸材料声、工人喊话声交织在一起，一派忙碌景象。

据介绍，哈尔滨市游泳馆规划总用地面积1.19万平方米，总建筑面积2.0803万平方米，地上四层，地下一层。哈尔滨市人民体育馆总建筑面积1.1298万平方米，占地面积4893.24平方米。

“数智新时代 广告新生态”2022(第十八届)中国广告论坛在哈开幕

生活报3日讯（记者梁晨）3日，一年一度的中国广告论坛在哈尔滨开幕。本届中国广告论坛落地哈尔滨将成为哈尔滨实践“创意设计之都”这一城市发展战略目标的重要一役。本次中国广告论坛为哈尔滨推进了多项共创、共享、共益的实践成果转化，进行了一系列重要项目的签约仪式。

论坛开幕式上，主持人与第十八届中国广告论坛推广大使——元宇宙虚拟数字人苏小妹进行跨“宇宙”互动。“苏小妹”用甜美可爱的声音说着“欢迎大家”，她的出现开启了论坛虚拟与现实的碰撞。工作人员介绍，这个虚拟人的创意

原型来自传说中苏轼的妹妹——“苏小妹”。民间传说中的苏小妹，是聪慧女子的象征，作为“第一个在元宇宙里苏醒的虚拟古代人物”，相信她的出现将成为论坛一道亮丽的风景线。

广告业作为现代文化产业的重要组成部分，是现代最具渗透性和融合性的产业之一。“中国广告论坛”已经连续举办多届，为广告行业人员提供把握市场脉搏、凝聚共识、互惠共赢的平台，对推动我国广告产业不断向前发展，做出了很大贡献。本届论坛加入了众多的新兴元素，为全体广告同仁提供了一场思想的碰撞和视觉的盛宴。我国广告市

活动。学生要独立承担扫除任务，开辟农业种植园、组织劳动文化讲堂、劳动技能和成果展示，评选劳动小能手、校园义工等，设立劳模工作室、技能大师工作室等，多渠道引入社会各类劳动教育资源。

学校要明确学生家庭劳动时间每周不少于2小时，合理布置家庭劳动作业。哈尔滨市将劳动素养纳入学生综合素质评价体系，作为衡量学生全面发展的重要内容，作为评优评先的重要参考和毕业依据，作为高一级学校录取的重要参考。

今天明天 冰城有大雨

生活报讯（记者李威兵 梁晨）记者从省气象台获悉，预计4-5日，我省自西向东有一次降水过程，主要降水时段为4日下午到5日白天，中西部地区雨量较大，累计降雨量大兴安岭、齐齐哈尔北部、绥化、大庆东部、伊春、哈尔滨西部40~60毫米，其中大兴安岭、齐齐哈尔东北部、绥化局地可达80~120毫米，大兴安岭北部局地雨量可能超过120毫米，其他大部地区15~30毫米，其中黑河、齐齐哈尔大部、大庆西部局地可达30~40毫米。

受东北冷涡影响，4日夜间至5日白天全市有一次明显降雨过程。过程降雨量哈尔滨主城区、双城、呼兰、阿城、宾县、五常北部、巴彦、木兰、通河可达40~60mm，局地可达80~100mm，最大雨强可达30~50mm；其他区域20~40mm。5日夜间至6日全

群力第五大道(昆仑路-秦岭路)拟新建道路

生活报讯（记者仲亮）近日，哈市道里区群力第五大道（昆仑路-秦岭路）项目一期工程已由相关部门批准建设，项目已具备招标条件，现对该项目的一期工程施工进行公开招标。项目计划2022年8月30日开工建设，2023年8月29日竣工。

依据招标文件，该项目建设地点在道里区群力新区，起点昆仑路，终点秦岭路，道路为东西走向。建设工程全长552.914米，红线宽度50米。新建机动车道面积13782平方米，非机动车道面积3730平方米，人行道面积2161平方米。新建雨水管径520米。新建绿化面积7324平方米，种植行道树314株。新建路灯32基，箱式变1座。



场规模逐渐扩大，新技术、新业态、新模式不断涌现，市场秩序持续向好，创新创意的新水平也在不断提升，广告产业对于经济、社会发展的影响和贡献与日俱增。与此同时，广告产业发展还面临着诸多的压力和挑战。

在首日论坛上，中国移动咪咕公司、一点资讯、快手、蓝色光标、乔府大院、央视市场研究(CTR)、张默闻策划集团、网

易传媒、科大讯飞、华为、知乎、雄岸科技、华与华等企业精英、专家学者也围绕论坛主题，带来了最新的研究和观点，分享优质经验，为行业发展贡献力量。

本届论坛还举行了尊重原创、保护知识产权自律公约发布仪式，“我是城市筑梦师”——首届城市元宇宙会客厅创新创意大赛启动仪式等，并发布了中国广告论坛及哈尔滨联名等数字藏品。

声明·作废

刊登 13796106320

电话

●哈尔滨市阳光假期国际旅行社有限公司(统一社会信用代码:91230103756301962B),基本户开户行:交通银行股份有限公司哈尔滨开发区支行,账号:231000817018000740282,遗失财务章一枚、法人名章一枚,现声明作废。

●如新(中国)日用保健品有限公司黑龙江分公司,不慎将食品经营许可证副本丢失,许可证编号:JY12301030121553,发证机关:哈尔滨市南岗区市场监督管理局,特此声明作废。

●大元建业集团股份有限公司遗失大元建业集团股份有限公司哈尔滨太平国际机场扩建工程场区综合管网及污水提升泵站工程项目部(代签合同无效)印章,声明作废。

●黑龙江新世纪国有资产经营有限公司工会委员会不慎将工会法人资格证书正本丢失,声明作废。

●黑龙江新世纪国有资产经营有限公司工会委员会不慎将工会法人资格证书副本丢失,声明作废。

●黑龙江新世纪国有资产经营有限公司工会委员会不慎将工会组织机构代码证正本丢失,声明作废。

●黑龙江新世纪国有资产经营有限公司工会委员会不慎将工会组织机构代码证副本丢失,声明作废。

●哈尔滨市道里区于氏骨汤手擀面馆,将黑龙江省食品小经营核准证(副本)丢失,编号:XJYB(2019)230102000368,发证机关:哈尔滨市道里区市场监督管理局,现声明作废。

●(父亲:胡美州,母亲:杨春梅)胡冰欣,2007年8月2日出生,遗失出生医学证明,证件编号:H230105229,现声明作废。

●黑龙江大德隆电力设备有限公司,不慎将银行预留印鉴公章丢失,开户银行:上海浦东发展银行哈尔滨分行动力支行,账号:65030154740003239,特此声明作废。

●哈尔滨市华逸致商务酒店有限公司,不慎将黑龙江增值税普通发票丢失,发票号码:60697258,金额:840元;发票号码:60697262,金额:280元,特此声明作废。

●哈尔滨市北方水泵厂,不慎将银行预留印鉴原法人“张凤书”名章、财务章丢失,开户银行:中国工商银行股份有限公司哈尔滨东直支行,账号:3500070609004731494,特此声明作废。

生活报中缝广告

受理地址:哈尔滨道里区地段街1号生活报一楼阳光大厅

刊登 84681180

电话 15004697804

执法大队约谈涉事出租车司机

拒载、挑客 一律上限罚500元

生活报讯（实习生胡冰 记者赵政府）2日，本报刊发了《市民反映哈东站出租车专用通道内个别出租车挑客 近的不拉 不合乘不走》的报道，引起相关部门关注。3日，哈尔滨市道外区综合行政执法局交通执法大

队对哈东站出租车挑客、拒载现象进行了调查，对拒载、挑客的驾驶员一律上限罚500元。

3日上午，道外执法局交通执法大队根据线索约谈了涉嫌拒载、挑客的出租车司机及出租汽车公司经理。在相关证据下，涉事车辆司机对当日的违规行为表示承认，并愿意接受相关行政处罚。据了解，交通执法大队将按照相关规定，对涉事司机进行上限500元的处罚。同时，对涉事出租车公司提出警告，责成公司加强



棚改小区进户两年多 单元门关不上

记者了解到，南岳山城是勃利县的棚改小区，在这里居住的大部分是棚改户，大约在2019年进户。日前，记者在该小区一期看到，许多单元门都四散大开，关门器垂在门框上。居民们表示，关门器安装后拧不住，用不了多长时间，螺丝就会脱落。家住A-3栋四单元的张大爷说：“2020年起，单元门出了不少问题，包括大面积门铃不好使、门锁损坏、大门变形等，其中最难解决的就是关门器脱落，门关不上。”

记者在A-3栋四单元看到，关门器是完好的，但单元门上拧螺丝的位置却留下了4个圆孔，其中一个孔里的钉子还没拽下来。张大爷说，两年内关门器已被拽下来两次了，物业换个位置重新安装，安完用不了多长时间，螺丝就又掉下来了。居民赵先生说：“刚开始还以为是个个别现象，后来情况越来越多，才引起大家的注意。”还有居民表示，有的单元门维修过很多次，多数都出现过关门器脱落的现象。

“哈东站个别出租车挑客”后续

对所属车辆的管理。

据悉，道外执法局交通执法大队近期将于每日凌晨四时，根据到达哈东站首次列车的进站时间，对哈东站周边进行管控，加大对于出租车拒载、挑客等违规行为的查处力度。

据利县一棚改小区居民遇烦心事

关门器总脱落 单元门关不上

生活报讯（记者赵政府 王萌文/摄）近日，七台河市勃利县南岳山城一期小区的居民向记者反映，该小区的单元门才用了两年，关门器却纷纷脱落，物业换个位置重新安装，用了一段时间后还会脱落。“现在夏天还好办，冬天关不上门可咋整？”



居民质疑:缺钢衬还是厚度不够?

记者在A2-9栋二单元看到，单元门内侧上方钉上了钢片，居民说这扇门因多次安装关门器，已经被拽豁了，物业只能在外面安装衬板，才能固定关门器。记者又在A1栋的一个单元门前看到，门被长螺丝贯穿，从背后用螺母固定，以确保关门器能固定在门上。

有的居民认为，单元门是钢板制成的，关门器用螺丝固定在钢板上，所有的拉力都作用在螺丝周围，如果钢板的厚度不够或强度不够，经过反复的拉拽，关门器就会脱落；还有居民认为单元门里面缺钢衬。“有钢衬就把拉力分散开了，保证单元门的局部受力强度不至于过大。”记者与居民一起对单元门上的圆孔进行观察，未发现门里存在钢衬。

居民质疑:缺钢衬还是厚度不够?

记者此后采访了负责该小区的鑫诚物业工作人员，对方表示，该小区一期总共232个单元门，约90%出现了问题，其中关门器脱落的问题比较突出，这种情况既有居民使用过程中不爱护、开关门力度大、用石头掩门等原因，也有单元门本身固定不住螺丝的问题。保修期内，厂家曾应居民要求进行过多次维修，现在保修期已经过了，只能由物业业解决。“修完之后还坏，而且维修费用是额外支出，需要向上级申请维修费。”

记者又联系了该小区一期的建设单位——勃利县棚户区改造工程

办公室，棚改办负责人表示，该小区单元门的采购价格是每扇一千元左右，厂家提供了合格证。由于居民使用不当造成的损坏，后期厂家也多次进行过大面积维修，现在已过保修期。该负责人未向记者提供相关的单元门出厂标准。

记者随后向一家国内知名门窗生产厂家的工作人员进行了咨询，对方表示，在客户提出安装关门器的情况下，一般在加工单元门的时候，都会在固定螺丝的位置加装钢衬，以保证其牢固程度，如果没有钢衬，很容易造成螺丝脱落。

居民王女士告诉记者，2021年“旧改”完工后没多久，就出现了墙皮脱落的情况。

记者此后按照单元门上张贴的公示板拨打了民生接待电话，一位自称是施工方——黑龙江省六建建筑工程有限公司的刘先生告诉记者，目前该项目尚未验收，可进行维修。记者问何时进行维修，其表示需先到现场核实并联系相关人员，再确定何时维修。随后记者致电公示板中大成街道办事处负责人的电话，对方表示，目前该项目符合竣工验收条件，相关部门要求由各社区汇总“旧改”问题，上报后将进行维修。

生活报讯（见习记者王伟健 记者孙秀峰文/摄）近日，哈市南岗区大成街96号居民向记者反映，自2021年该楼“旧改”完成后，单元内多处墙皮开始脱落。居民向南岗区“旧改”指挥部、施工方、区住建局及辖区街道办反映情况，仍未解决问题。

3日，记者在现场看到，楼道内的墙面、楼梯背部有多处墙皮脱落，有的墙皮已和墙体脱离，摇摇欲坠。居民王女士告诉记者，2021年“旧改”完工后没多久，就出现了墙皮脱落的情况。

记者此后按照单元门上张贴的公示板拨打了民生接待电话，一位自称是施工方——黑龙江省六建建筑工程有限公司的刘先生告诉记者，目前该项目尚未验收，可进行维修。记者问何时进行维修，其表示需先到现场核实并联系相关人员，再确定何时维修。随后记者致电公示板中大成街道办事处负责人的电话，对方表示，目前该项目符合竣工验收条件，相关部门要求由各社区汇总“旧改”问题，上报后将进行维修。

大成街96号楼“旧改”一年后 多处墙皮脱落

生活报讯（见习记者王伟健 记者孙秀峰文/摄）近日，哈市南岗区大成街96号居民向记者反映，自2021年该楼“旧改”完成后，单元内多处墙皮开始脱落。居民向南岗区“旧改”指挥部、施工方、区住建局及辖区街道办反映情况，仍未解决问题。

3日，记者在现场看到，楼道内的墙面、楼梯背部有多处墙皮脱落，有的墙皮已和墙体脱离，摇摇欲坠。居民王女士告诉记者，2021年“旧改”完工后没多久，就出现了墙皮脱落的情况。

记者此后按照单元门上张贴的公示板拨打了民生接待电话，一位自称是施工方——黑龙江省六建建筑工程有限公司的刘先生告诉记者，目前该项目尚未验收，可进行维修。记者问何时进行维修，其表示需先到现场核实并联系相关人员，再确定何时维修。随后记者致电公示板中大成街道办事处负责人的电话，对方表示，目前该项目符合竣工验收条件，相关部门要求由各社区汇总“旧改”问题，上报后将进行维修。

大成街96号楼“旧改”一年后 多处墙皮脱落

生活报讯（见习记者王伟健 记者孙秀峰文/摄）近日，哈市南岗区大成街96号居民向记者反映，自2021年该楼“旧改”完成后，单元内多处墙皮开始脱落。居民向南岗区“旧改”指挥部、施工方、区住建局及辖区街道办反映情况，仍未解决问题。

3日，记者在现场看到，楼道内的墙面、楼梯背部有多处墙皮脱落，有的墙皮已和墙体脱离，摇摇欲坠。居民王女士告诉记者，2021年“旧改”完工后没多久，就出现了墙皮脱落的情况。

记者此后按照单元门上张贴的公示板拨打了民生接待电话，一位自称是施工方——黑龙江省六建建筑工程有限公司的刘先生告诉记者，目前该项目尚未验收，可进行维修。记者问何时进行维修，其表示需先到现场核实并联系相关人员，再确定何时维修。随后记者致电公示板中大成街道办事处负责人的电话，对方表示，目前该项目符合竣工验收条件，相关部门要求由各社区汇总“旧改”问题，上报后将进行维修。

大成街96号楼“旧改”一年后 多处墙皮脱落

生活报讯（见习记者王伟健 记者孙秀峰文/摄）近日，哈市南岗区大成街96号居民向记者反映，自2021年该楼“旧改”完成后，单元内多处墙皮开始脱落。居民向南岗区“旧改”指挥部、施工方、区住建局及辖区街道办反映情况，仍未解决问题。

3日，记者在现场看到，楼道内的墙面、楼梯背部有多处墙皮脱落，有的墙皮已和墙体脱离，摇摇欲坠。居民王女士告诉记者，2021年“旧改”完工后没多久，就出现了墙皮脱落的情况。

记者此后按照单元门上张贴的公示板拨打了民生接待电话，一位自称是施工方——黑龙江省六建建筑工程有限公司的刘先生告诉记者，目前该项目尚未验收，可进行维修。记者问何时进行维修，其表示需先到现场核实并联系相关人员，再确定何时维修。随后记者致电公示板中大成街道办事处负责人的电话，对方表示，目前该项目符合竣工验收条件，相关部门要求由各社区汇总“旧改”问题，上报后将进行维修。

大成街96号楼“旧改”一年后 多处墙皮脱落

生活报讯（见习记者王伟健 记者孙秀峰文/摄）近日，哈市南岗区大成街96号居民向记者反映，自2021年该楼“旧改”完成后，单元内多处墙皮开始脱落。居民向南岗区“旧改”指挥部、施工方、区住建局及辖区街道办反映情况，仍未解决问题。

3日，记者在现场看到，楼道内的墙面、楼梯背部有多处墙皮脱落，有的墙皮已和墙体脱离，摇摇欲坠。居民王女士告诉记者，2021年“旧改”完工后没多久，就出现了墙皮脱落的情况。

记者此后按照单元门上张贴的公示板拨打了民生接待电话，一位自称是施工方——黑龙江省六建建筑工程有限公司的刘先生告诉记者，目前该项目尚未验收，可进行维修。记者问何时进行维修，其表示需先到现场核实并联系相关人员，再确定何时维修。随后记者致电公示板中大成街道办事处负责人的电话，对方表示，目前该项目符合竣工验收条件，相关部门要求由各社区汇总“旧改”问题，上报后将进行维修。

大成街96号楼“旧改”一年后 多处墙皮脱落

生活报讯（见习记者王伟健 记者孙秀峰文/摄）近日，哈市南岗区大成街96号居民向记者反映，自2021年该楼“旧改”完成后，单元内多处墙皮开始脱落。居民向南岗区“旧改”指挥部、施工方、区住建局及辖区街道办反映情况，仍未解决问题。

3日，记者在现场看到，楼道内的墙面、楼梯背部有多处墙皮脱落，有的墙皮已和墙体脱离，摇摇欲坠。居民王女士告诉记者，2021年“旧改”完工后没多久，就出现了墙皮脱落的情况。

记者此后按照单元门上张贴的公示板拨打了民生接待电话，一位自称是施工方——黑龙江省六建建筑工程有限公司的刘先生告诉记者，目前该项目尚未验收，可进行维修。记者问何时进行维修，其表示需先到现场核实并联系相关人员，再确定何时维修。随后记者致电公示板中大成街道办事处负责人的电话，对方表示，目前该项目符合竣工验收条件，相关部门要求由各社区汇总“旧改”问题，上报后将进行维修。

大成街96号楼“旧改”一年后 多处墙皮脱落

生活报讯（见习记者王伟健 记者孙秀峰文/摄）近日，哈市南岗区大成街96号居民向记者反映，自2021年该楼“旧改”完成后，单元内多处墙皮开始脱落。居民向南岗区“旧改”指挥部、施工方、区住建局及辖区街道办反映情况，仍未解决问题。

3日，记者在现场看到，楼道内的墙面、楼梯背部有多处墙皮脱落，有的墙皮已和墙体脱离，摇摇欲坠。居民王女士告诉记者，2021年“旧改”完工后没多久，就出现了墙皮脱落的情况。

记者此后按照单元门上张贴的公示板拨打了民生接待电话，一位自称是施工方——黑龙江省六建建筑工程有限公司的刘先生告诉记者，目前该项目尚未验收，可进行维修。记者问何时进行维修，其表示需先到现场核实并联系相关人员，再确定何时维修。随后记者致电公示板中大成街道办事处负责人的电话，对方表示，目前该项目符合竣工验收条件，相关部门要求由各社区汇总“旧改”问题，上报后将进行维修。

大成街96号楼“旧改”一年后 多处墙皮脱落

生活报讯（见习记者王伟健 记者孙秀峰文/摄）近日，哈市南岗区大成街96号居民向记者反映，自2021年该楼“旧改”完成后，单元内多处墙皮开始脱落。居民向南岗区“旧改”指挥部、施工方、区住建局及辖区街道办反映情况，仍未解决问题。

3日，记者在现场看到，楼道内的墙面、楼梯背部有多处墙皮脱落，有的墙皮已和墙体脱离，摇摇欲坠。居民王女士告诉记者，2021年“旧改”完工后没多久，就出现了墙皮脱落的情况。

记者此后按照单元门上张贴的公示板拨打了民生接待电话，一位自称是施工方——黑龙江省六建建筑工程有限公司的刘先生告诉记者，目前该项目尚未验收，可进行维修。记者问何时进行维修，其表示需先到现场核实并联系相关人员，再确定何时维修。随后记者致电公示板中大成街道办事处负责人的电话，对方表示，目前该项目符合竣工验收条件，相关部门要求由各社区汇总“旧改”问题，上报后将进行维修。

大成街96号楼“旧改”一年后 多处墙皮脱落

生活报讯（见习记者王伟健 记者孙秀峰文/摄）近日，哈市南岗区大成街96号居民向记者反映，自2021年该楼“旧改”完成后，单元内多处墙皮开始脱落。居民向南岗区“旧改”指挥部、施工方、区住建局及辖区街道办反映情况，仍未解决问题。

3日，记者在现场看到，楼道内的墙面、楼梯背部有多处墙皮脱落，有的墙皮已和墙体脱离，摇摇欲坠。居民王女士告诉记者，2021年“旧改”完工后没多久，就出现了墙皮脱落的情况。

记者此后按照单元门上张贴的公示板拨打了民生接待电话，一位自称是施工方——黑龙江省六建建筑工程有限公司的刘先生告诉记者，目前该项目尚未验收，可进行维修。记者问何时进行维修，其表示需先到现场核实并联系相关人员，再确定何时维修。随后记者致电公示板中大成街道办事处负责人的电话，对方表示，目前该项目符合竣工验收条件，相关部门要求由各社区汇总“旧改”问题，上报后将进行维修。

大成街96号楼“旧改”一年后 多处墙皮脱落

生活报讯（见习记者王伟健 记者孙秀峰文/摄）近日，哈市南岗区大成街96号居民向记者反映，自2021年该楼“旧改”完成后，单元内多处墙皮开始脱落。居民向南岗区“旧改”指挥部、施工方、区住建局及辖区街道办反映情况，仍未解决问题。

3日，记者在现场看到，楼道内的墙面、楼梯背部有多处墙皮脱落，有的墙皮已和墙体脱离，摇摇欲坠。居民王女士告诉记者，2021年“旧改”完工后没多久，就出现了墙皮脱落的情况。

记者此后按照单元门上张贴的公示板拨打了民生接待电话，一位自称是施工方——黑龙江省六建建筑工程有限公司的刘先生告诉记者，目前该项目尚未验收，可进行维修。记者问何时进行维修，其表示需先到现场核实并联系相关人员，再确定何时维修。随后记者致电公示板中大成街道办事处负责人的电话，对方表示，目前该项目符合竣工验收条件，相关部门要求由各社区汇总“旧改”问题，上报后将进行维修。

大成街96号楼“旧改”一年后 多处墙皮脱落

生活报讯（见习记者王伟健 记者孙秀峰文/摄）近日，哈市南岗区大成街96号居民向记者反映，自2021年该楼“旧改”完成后，单元内多处墙皮开始脱落。居民向南岗区“旧改”指挥部、施工方、区住建局及辖区街道办反映情况，仍未解决问题。

3日，记者在现场看到，楼道内的墙面、楼梯背部有多处墙皮脱落，有的墙皮已和墙体脱离，摇摇欲坠。居民王女士告诉记者，2021年“旧改”完工后没多久，就出现了墙皮脱落的情况。

记者此后按照单元门上张贴的公示板拨打了民生接待电话，一位自称是施工方——黑龙江省六建建筑工程有限公司的刘先生告诉记者，目前该项目尚未验收，可进行维修。记者问何时进行维修，其表示需先到现场核实并联系相关人员，再确定何时维修。随后记者致电公示板中大成街道办事处负责人的电话，对方表示，目前该项目符合竣工验收条件，相关部门要求由各社区汇总“旧改”问题，上报后将进行维修。

大成街96号楼“旧改”一年后 多处墙皮脱落

生活报讯（见习记者王伟健 记者孙秀峰文/摄）近日，哈市南岗区大成街96号居民向记者反映，自2021年该楼“旧改”完成后，单元内多处墙皮开始脱落。居民向南岗区“旧改”指挥部、施工方、区住建局及辖区街道办反映情况，仍未解决问题。

3日，记者在现场看到，楼道内的墙面、楼梯背部有多处墙皮脱落，有的墙皮已和墙体脱离，摇摇欲坠。居民王女士告诉记者，2021年“旧改”完工后没多久，就出现了墙皮脱落的情况。

记者此后按照单元门上张贴的公示板拨打了民生接待电话，一位自称是施工方——黑龙江省六建建筑工程有限公司的刘先生告诉记者，目前该项目尚未验收，可进行维修。记者问何时进行维修，其表示需先到现场核实并联系相关人员，再确定何时维修。随后记者致电公示板中大成街道办事处负责人的电话，对方表示，目前该项目符合竣工验收条件，相关部门要求由各社区汇总“旧改”问题，上报后将进行维修。

大成街96号楼“旧改”一年后 多处墙皮脱落

生活报讯（见习记者王伟健 记者孙秀峰文/摄）近日，哈市南岗区大成街96号居民向记者反映，自2021年该楼“旧改”完成后，单元内多处墙皮开始脱落。居民向南岗区“旧改”指挥部、施工方、区住建局及辖区街道办反映情况，仍未解决问题。

3日，记者在现场看到，楼道内的墙面、楼梯背部有多处墙皮脱落，有的墙皮已和墙体脱离，摇摇欲坠。居民王女士告诉记者，2021年“旧改”完工后没多久，就出现了墙皮脱落的情况。

记者此后按照单元门上张贴的公示板拨打了民生接待电话，一位自称是施工方——黑龙江省六建建筑工程有限公司的刘先生告诉记者，目前该项目尚未验收，可进行维修。记者问何时进行维修，其表示需先到现场核实并联系相关人员，再确定何时维修。随后记者致电公示板中大成街道办事处负责人的电话，对方表示，目前该项目符合竣工验收条件，相关部门要求由各社区汇总“旧改”问题，上报后将进行维修。

大成街96号楼“旧改”一年后 多处墙皮脱落

生活报讯（见习记者王伟健 记者孙秀峰文/摄）近日，哈市南岗区大成街96号居民向记者反映，自2021年该楼“旧改”完成后，单元内多处墙皮开始脱落。居民向南岗区“旧改”指挥部、施工方、区住建局及辖区街道办反映情况，仍未解决问题。

3日，记者在现场看到，楼道内的墙面、楼梯背部有多处墙皮脱落，有的墙皮已和墙体脱离，摇摇欲坠。居民王女士告诉记者，2021年“旧改”完工后没多久，就出现了墙皮脱落的情况。

记者此后按照单元门上张贴的公示板拨打了民生接待电话，一位自称是施工方——黑龙江省六建建筑工程有限公司的刘先生告诉记者，目前该项目尚未验收，可进行维修。记者问何时进行维修，其表示需先到现场核实并联系相关人员，再确定何时维修。随后记者致电公示板中大成街道办事处负责人的电话，对方表示，目前该项目符合竣工验收条件，相关部门要求由各社区汇总“旧改”问题，上报后将进行维修。

大成街96号楼“旧改”一年后 多处墙皮脱落

生活报讯（见习记者王伟健 记者孙秀峰文/摄）近日，哈市南岗区大成街96号居民向记者反映，自2021年该楼“旧改”完成后，单元内多处墙皮开始脱落。居民向南岗区“旧改”指挥部、施工方、区住建局及辖区街道办反映情况，仍未解决问题。

3日，记者在现场看到，楼道内的墙面、楼梯背部有多处墙皮脱落，有的墙皮已和墙体脱离，摇摇欲坠。居民王女士告诉记者，2021年“旧改”完工后没多久，就出现了墙皮脱落的情况。

记者此后按照单元门上张贴的公示板拨打了民生接待电话，一位自称是施工方——黑龙江省六建建筑工程有限公司的刘先生告诉记者，目前该项目尚未验收，可进行维修。记者问何时进行维修，其表示需先到现场核实并联系相关人员，再确定何时维修。随后记者致电公示板中大成街道办事处负责人的电话，对方表示，目前该项目符合竣工验收条件，相关部门要求由各社区汇总“旧改”问题，上报后将进行维修。

大成街96号楼“旧改”一年后 多处墙皮脱落

生活报讯（见习记者王伟健 记者孙秀峰文/摄）近日，哈市南岗区大成街96号居民向记者反映，自2021年该楼“旧改”完成后，单元内多处墙皮开始脱落。居民向南岗区“旧改”指挥部、施工方、区住建局及辖区街道办反映情况，仍未解决问题。

3日，记者在现场看到，楼道内的墙面、楼梯背部有多处墙皮脱落，有的墙皮已和墙体脱离，摇摇欲坠。居民王女士告诉记者，2021年“旧改”完工后没多久，就出现了墙皮脱落的情况。

记者此后按照单元门上张贴的公示板拨打了民生接待电话，一位自称是施工方——黑龙江省六建建筑工程有限公司的刘先生告诉记者，目前该项目尚未验收，可进行维修。记者问何时进行维修，其表示需先到现场核实并联系相关人员，再确定何时维修。随后记者致电公示板中大成街道办事处负责人的电话，对方表示，目前该项目符合竣工验收条件，相关部门要求由各社区汇总“旧改”问题，上报后将进行维修。

大成街96号楼“旧改”一年后 多处墙皮脱落

生活报讯（见习记者王伟健 记者孙秀峰文/摄）近日，哈市南岗区大成街96号居民向记者反映，自2021年该楼“旧改”完成后，单元内多处墙皮开始脱落。居民向南岗区“旧改”指挥部、施工方、区住建局及辖区街道办反映情况，仍未解决问题。

3日，记者在现场看到，楼道内的墙面、楼梯背部有多处墙皮脱落，有的墙皮已和墙体脱离，摇摇欲坠。居民王女士告诉记者，2021年“旧改”完工后没多久，就出现了墙皮脱落的情况。

记者此后按照单元门上张贴的公示板拨打了民生接待电话，一位自称是施工方——黑龙江省六建建筑工程有限公司的刘先生告诉记者，目前该项目尚未验收，可进行维修。记者问何时进行维修，其表示需先到现场核实并联系相关人员，再确定何时维修。随后记者致电公示板中大成街道办事处负责人的电话，对方表示，目前该项目符合竣工验收条件，相关部门要求由各社区汇总“旧改”问题，上报后将进行维修。

大成街96号楼“旧改”一年后 多处墙皮脱落

生活报讯（见习记者王伟健 记者孙秀峰文/摄）近日，哈市南岗区大成街96号居民向记者反映，自2021年该楼“旧改”完成后，单元内多处墙皮开始脱落。居民向南岗区“旧改”指挥部、施工方、区住建局及辖区街道办反映情况，仍未解决问题。

3日，记者在现场看到，楼道内的墙面、楼梯背部有多处墙皮脱落，有的墙皮已和墙体脱离，摇摇欲坠。居民王女士告诉记者，2021年“旧改”完工后没多久，就出现了墙皮脱落的情况。

记者此后按照单元门上张贴的公示板拨打了民生接待电话，一位自称是施工方——黑龙江省六建建筑工程有限公司的刘先生告诉记者，目前该项目尚未验收，可进行维修。记者问何时进行维修，其表示需先到现场核实并联系相关人员，再确定何时维修。随后记者致电公示板中大成街道办事处负责人的电话，对方表示，目前该项目符合竣工验收条件，相关部门要求由各社区汇总“旧改”问题，上报后将进行维修。

大成街96号楼“旧改”一年后 多处墙皮脱落

生活报讯（见习记者王伟健 记者孙秀峰文/摄）近日，哈市南岗区大成街96号居民向记者反映，自2021年该楼“旧改”完成后，单元内多处墙皮开始脱落。居民向南岗区“旧改”指挥部、施工方、区住建局及辖区街道办反映情况，仍未解决问题。

3日，记者在现场看到，楼道内的墙面、楼梯背部有多处墙皮脱落，有的墙皮已和墙体脱离，摇摇欲坠。居民王女士告诉记者，2021年“旧改”完工后没多久，就出现了墙皮脱落的情况。

记者此后按照单元门上张贴的公示板拨打了民生接待电话，一位自称是施工方——黑龙江省六建建筑工程有限公司的刘先生告诉记者，目前该项目尚未验收，可进行维修。记者问何时进行维修，其表示需先到现场核实并联系相关人员，再确定何时维修。随后记者致电公示板中大成街道办事处负责人的电话，对方表示，目前该项目符合竣工验收条件，相关部门要求由各社区汇总“旧改”问题，上报后将进行维修。

大成街96号楼“旧改”一年后 多处墙皮脱落

生活报讯（见习记者王伟健 记者孙秀峰文/摄）近日，哈市南岗区大成街96号居民向记者反映，自2021年该楼“旧改”完成后，单元内多处墙皮开始脱落。居民向南岗区“旧改”指挥部、施工方、区住建局及辖区街道办反映情况，仍未解决问题。

3日，记者在现场看到，楼道内的墙面、楼梯背部有多处墙皮脱落，有的墙皮已和墙体脱离，摇摇欲坠。居民王女士告诉记者，2021年“旧改”完工后没多久，就出现了墙皮脱落的情况。

记者此后按照单元门上张贴的公示板拨打了民生接待电话，一位自称是施工方——黑龙江省六建建筑工程有限公司的刘先生告诉记者，目前该项目尚未验收，可进行维修。记者问何时进行维修，其表示需先到现场核实并联系相关人员，再确定何时维修。随后记者致电公示板中大成街道办事处负责人的电话，对方表示，目前该项目符合竣工验收条件，相关部门要求由各社区汇总“旧改”问题，上报后将进行维修。

大成街96号楼“旧改”一年后 多处墙皮脱落

生活