

解决水压不稳、管道漏水、水质波动

哈市五区将更新老旧供水设施

生活报讯(记者张立)近日,哈市江南主城区老旧市政供水管网及设施改造工程(一期)全过程工程咨询服务发布招标计划,将系统性推进道里、道外、南岗、香坊、平房五大主城区老旧供水设施更新,旨在解决水压不稳、管道漏水、水质波动等公众用水痛点。

据悉,本次改造范围完整覆盖江南五大行政区,针对辖区内服役多年、锈蚀破损严重的市政供水管道开展全域更新整治,管线改造总长度超21公里。改造采取原位换新与非开挖修复相结合的施工模式,最大限度减少道路大面积开挖,降低施工对居民出行、沿街商铺经营的干扰。项目

将同步更换老化阀门、修缮破损井室,对6条重点供水管线开展全方位管道检测,精准排查地下管网隐藏渗漏、堵塞隐患,实现“先体检、再换新”,从源头消除管网故障风险。

南岗区重点整治4375米老旧管线、37座阀门井,同步完成1555米管线检测;香坊区更新5186米供水管线、30座配套设施,管线检测长度达2777米;道里区翻新2472米老旧管线、18座阀门井;道外区改造5703米管线、25座井室,并配套540米管线检测;平房区完成3619米管线与4座阀门井升级,改造管线管径覆盖DN50至DN1200,兼顾小区支线、城市主干管网同步提质。



由 AI 生成

改造通景道路、升级服务配套

迎接旅发大会 宝藏鸡西准备好了

生活报讯(记者张立)第八届黑龙江省旅游产业发展大会召开在即,鸡西作为承办城市,重点做了哪些工作?记者日前从省政府了解到,鸡西市按照“办一次会、兴一座城、惠一方民”工作目标,提升文旅软硬件设施条件,期待来自五湖四海的嘉宾朋友共赴龙江之约、共赏鸡西之美。

据鸡西市人民政府副市长周诚介绍,在基础设施建设上,鸡西统筹实施7项旅游公路项目,完成虎头、新开流、当壁镇等核心景区的通景道路改造,打通了G331边境观光廊道,串联全域核心旅游资源,大幅压缩景区

间通行时长;同步升级高速服务区、游客服务中心、停车场、公厕等公共服务配套,建成环湖观景驿站,完成全市酒店、特色民宿扩充和服务品质提档升级,可全面覆盖自驾、研学、团队游等各类游客接待场景,基本构建起“快进慢游、全域通达”的鸡西旅游版图;新建冰上运动中心、130°工业研学中心、动植物园房车营地;完成阿塞利亚花园、动植物园、鱼亮沟景区提档升级;把兴凯湖环湖观景带、湿地生态步道打磨得更精致,修缮了虎头侵华日军地下遗址、北大荒文化展示场馆等。

在参与体验的文旅产品和活动上,今年鸡西深入挖掘本土文化资源,打造了数智化工业文旅体验项目、沉浸式红色研学场景,从而把军工故事、北大荒拓荒故事、东北抗联故事讲得更生动,让大家既能看到鸡西的生态美,也能感受到边境的红色魂、北疆的风土韵。依托“东北超”赛事IP落地鸡西的传播热度,打造了“跟着赛事游鸡西”的特色文旅路线,推出夏季避暑康养理疗体验游、俄罗斯跨境风情游等路线,开展兴凯湖音乐节、兴凯湖帆板摩托艇赛、乌苏里江全季垂钓大赛、兴凯湖冬捕节等

100余项文旅活动和体育赛事,可满足不同季节游客的多元文体旅体验需求。

在环境和服务保障提升上,全域开展城市环境综合整治、城乡绿化美化,主城区新建12座城市公园和77处口袋公园及小微绿地,人均公园绿地面积从2020年的11.48平方米提升至19.86平方米,公园绿地服务半径覆盖率达88.36%,真正实现“300米见绿、500米见园”。同时,鸡西还组建了专业化文旅志愿服务队伍,系统开展服务礼仪、景区讲解、应急处置等专项培训。

哈尔滨国际啤酒节今日启幕

冰城交管发布出行指南

生活报讯(记者何兴丽)第二十四届哈尔滨国际啤酒节今日在哈尔滨冰雪大世界园区正式拉开帷幕。本次啤酒节活动场地内停车资源总量有限,预计高峰时段停车与通行压力将明显上升。活动期间,集中进出园区的车辆易造成出入口路段通行缓慢,影响整体出行效率;园区内部道路及松花江公路大桥、松北大道、友谊西路、友谊路等外围主干道也将承载更大的交通流量。针对平峰、高峰不同流量特征,哈市交警部门制定了社会车辆进出园区的通行指南。

社会车辆进出场路线

车流量平峰期间可参考以下路线:**江南方向进场:**公路大桥—松北大道—桥下环路—冰花路南端—经雪山街进入D1停车场、经冰峰路进入B4、B5停车场。**江北方向进场:**松北大道—冰花路北端—冰花路环线—经雪山街进入D1停车场、经冰峰路进入B4、B5停车场。**江南方向出场:**D1停车场驶出一雪山街/B4、B5停车场驶出一冰峰路—松北大道—公路大桥—江南。**江北方向出场:**D1停车场驶出一雪山街/B4、B5停车场驶出一雪景街—桥下环路—松北大道—江北。

车流量高峰期间冰雪大世界一侧停车场饱和时,社会车辆可停放至太阳岛一侧停车区域后,乘坐接驳车前往B2停车场乘降,具体参考以下路线:**江南方向进场:**公路大桥—松北大道—太阳大道—天琴路/麒麟街—月亮一路沿线、月亮二路沿线、中区停车场、太阳石停车区域。**江北方向进场:**松北大道—冰花路北端—冰景路隧道—冰景路辅路—天马转盘—北部环线、月亮一路沿线、月亮二路沿线、中区停车场、太阳石停车区域。**江南方向出场:**太阳岛沿线停车场—天马转盘—冰景路地下通道—冰花路北端—松北大道—公路大桥—江南。**江北方向出场:**太阳岛沿线停车场—冰景路—冰景路辅路—松北大道—江北。

哈市今起3天多降雨

易出现局地性大雨或暴雨

生活报讯(记者李威兵)记者从省气象部门获悉,3-5日哈市全市多阵雨或雷阵雨,雨量分布不均,易出现局地性大雨或暴雨,并伴有雷雨大风、冰雹等强对流性天气;累计雨量较大,造成城市内涝、低洼地带积水、农田渍涝、地质灾害、山洪发生的风险增大,需加强防范;建议公众出行携带雨具、关好门窗,遇到雷雨天气及时躲避到安全地带;近期白天时段高温高湿,体感闷热,外出应做好防暑降温。

哈市天气预报:

3日白天:全市多云有阵雨或雷阵雨,雨量小到中雨,局地大雨;西南风2~4级,3日白天阵风5~6级;最低气温18~20℃,最高气温24~26℃。3日夜间至4日白天:全市多云有阵雨或雷阵雨,东部大雨,其他区域小到中雨;西南风2~3级;最低气温19~20℃,最高气温25~27℃。4日夜间至5日白天:4日夜间全市多云,5日白天有分散性阵雨或雷阵雨;偏东风2~3级;最低气温18~20℃,最高气温27~28℃。

双色球第26075期 08 12 18 21 24 30+01 3D第26173期677
福彩 22选5第26173期05 10 13 17 18 p62第26173期 794226+1

出租出售
别墅13946092977
出租库房
库房使用面积1200平米,举架高7米,宽敞明亮,屋内无障碍,有取暖设施,仓储优选,交通便利,临近三环路。
地址:南岗区王岗镇前兴隆村工业区
18904515815
15846048899
百业信息
别墅13946092977

金福来全屋定制
家装工装一体化

承接家庭装修、办公场所装修;家装、工装整屋家具定制;承接同行二手单柜体定制;工厂一站式服务—设计—加工—安装。

橱柜门、衣柜柜门定制加工(种类有PVC吸塑、PET、高光纳米板材等);免漆板材加工定制柜体(材料与环保等级自选)。

工厂设有样板展厅,欢迎参观选购。

定制热线
18904515815
15846048899

工厂地址:哈尔滨市南岗区王岗镇哈双公路592号,金福来家具有限公司

生活报中缝广告
受理地址:哈尔滨道里区地段街1号生活报一楼103室
刊84681180
登13104659009
电13613600156
话18686821585

天合俊景小区居民反映

异响严重 晃动明显 业主被困 小区电梯故障频发 存在安全隐患

桐楠格物业:已申请更新改造

生活报讯(记者仲亮 文/摄)“直到现在,一想起当天的场景,我母亲还浑身发抖。”日前,哈市道里区天合俊景小区7号楼1单元业主董先生向生活报帮办团新闻热线求助称,6月30日清晨,其母亲独自乘坐单元电梯回家时,电梯行至12层突发下坠故障,卡在9楼与10楼之间的楼层夹缝中。老人在密闭轿厢内被困16分钟,才被小区物业秩序员救出。事发后老人受到了严重的惊吓,小区居民都对电梯的安全状况十分担忧。接到线索后,记者前往天合俊景小区进行了实地走访。

业主回忆: 电梯突发下坠 应急呼叫装置失灵

“我母亲这几天一直住在亲戚家,根本不敢回来。”董先生告诉记者,他家住17楼,6月30日7点左右,母亲从地下车库搭乘电梯准备回家。电梯上行至12层时,轿厢突然毫无征兆地急速下坠,此后卡在了9楼与10楼中间的位置。“电梯停了之后,我妈第一反应就是按轿厢里的求助按键,可当时电梯已经断电了,所有按钮都没反应,应急呼叫也不好使。”据董先生介绍,由于被困在昏暗的轿厢里,老人一下子慌了神,只能用力拍打电梯门呼救,幸好当时隔壁轿厢有业主乘坐电梯,听到拍打声和呼救

声后第一时间拨打了小区物业的值班电话,同时将情况发布到业主微信群内。此后,物业秩序员赶到现场打开电梯门,将被困的老人搀扶出来。

董先生表示,从轿厢里出来时,老人面色惨白,浑身止不住地发抖,半天说不出一句完整的话。老人表示,被困的十几分钟里,手机在电梯里完全没有信号,应急呼叫装置也失灵了,所有的按键都按不动。直到现在,老人一提起电梯就心慌,不敢再搭乘电梯,只能暂时搬到住在低楼层的亲戚家借住。

记者走访: 运行有异响、晃动明显 居民称故障频发是常态

在董先生的陪同下,记者搭乘了涉事的7号楼1单元电梯。轿厢启动后,记者明显感觉到电梯运行过程中有持续的低频异响,经过楼层衔接处时还会发出“咔哒”的机械摩擦声;轿厢运行时相对比较明显的晃动感,停靠楼层时也存在明显顿挫感。轿厢内张贴的“特种设备使用标志”显示,该电梯的使用单位为黑龙江桐楠格物业管理有限公司,日常维保单位为黑龙江凯信越电梯设备有限公司,下次检验日期标注为2027年1月。


记者在董先生手机里的业主群聊天记录中看到,事发当日众多小区业主都表示了对电梯安全状况的担忧:“10楼左右的邻居在不在?有人被困电梯里了,我在隔壁喊她,她好像听不见!”“又滑梯了?这电梯怎么总出事,大家最近坐电梯时都加小心吧。”还有其他单元的业主表示:“不光是1单元,7号楼2单元的两部电梯前一天也都坏了,等了半天才修好。”

董先生表示,该单元的电梯发生故障并非首次,今年4月就有多

位业主在群里反映电梯运行时异响严重,乘坐时晃动感强烈,要求物业彻底检修,但一直没有解决问题。采访中,小区居民陈女士也向记者证实,小区电梯出故障是常有的事,异响、晃动的情况时有发生,她家邻居前段时间也被困在电梯里了。“我们找过物业好多次,每次来人修一修,好不了几天又出问题了,治标不治本。”小区负责楼道保洁的工作人员也坦言,自己日常保洁时经常能听到电梯井里传来“咔咔”的声响,有时候声音还挺大,听着都让人心里发慌,也听说过好几次业主被困的情况。

生活报·生活报
帮办团

帮办
仲亮
17800590258



由 AI 生成



监控视频截图

物业回应: 电梯投用满15年 已正式申请更新改造

此后,记者来到负责该小区的黑龙江桐楠格物业管理有限公司天合俊景项目部了解情况。相关负责人表示,此次电梯出现滑梯、卡停,是电源模块突发故障导致的。事发后,物业值班秩序员在接到报修后第一时间赶到现场处置,将被困业主救出。目前故障的电源模块已经完成更换,涉事电梯已恢复运行。

在物业监控室,记者调取查看了事发电梯轿厢内的监控录像。监控画面显示,6月30日7时2分,董先生的母亲独自走进了电梯轿厢内;7时5分,电梯出现异动后停运,老人发现被困后,开始反复拍打电梯门呼救,期间多次拿出手机尝试拨打电话,均未能成功;7时21分,电梯门被从外部打开,轿厢位置处于两层楼之间的夹缝处,物业秩序员弯腰进入轿厢,将老人搀扶抱出。

该负责人告诉记者,该小区建成投



用已有15年,电梯也同步使用了15年,属于老旧电梯范畴,按照相关政策,符合更新改造的申请条件。实际上,在此次困人事件发生之前,物业就已经注意到电梯老化、故障频发的问题,已于6月24日将电梯更新的相关材料上报给所属社区,正式申请更新改造,目前相关申请正在走审批流程,后续将根据审批结果推进电梯更新工作,彻底解决安全隐患。